

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, узеловия, материала	Завод- изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Вентиляционная решетка							
		4 АПР-300х300		Арктос	шт.	1		
		4 АПР-600х600		Арктос	шт.	79		
		4 АПР1200х600		Арктос	шт.	13		
		LD 14/12 L1000		IMR КЛИМА	шт.	2		
		LD 14/12 L2000		IMR КЛИМА	шт.	1		
2	Диффузор приточный							
		ДПУ 160		Арктос	шт.	21		
		ДПУ 125		Арктос	шт.	1		
3	Гибкие воздуховоды							
		φ 125		Polar Bear	п.м.	60		
		φ 160		Polar Bear	п.м.	100		
		φ 200		Polar Bear	п.м.	10		
		φ 250		Polar Bear	п.м.	18		
4	Воздуховоды из оцинкованной стали							
		125	ГОСТ 24.751		п.м. / м ²	64	30,1	
		160	ГОСТ 24.751		п.м. / м ²	66	4,0	
		200	ГОСТ 24.751		п.м. / м ²	38	28,7	
		250	ГОСТ 24.751		п.м. / м ²	9,9	9,34	
		150х150	ГОСТ 24.751		п.м. / м ²	3,8	2,3	
		200х100	ГОСТ 24.751		п.м. / м ²	12	8	
		200х200	ГОСТ 24.751		п.м. / м ²	50	4,2	
		250х250	ГОСТ 24.751		п.м. / м ²	3,6	4	
		300х200	ГОСТ 24.751		п.м. / м ²	16	15	

Согласовано:		
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Д-12/03										ОВ.С	
Офис компании ООО "ЭКО-РОС" г. Москва, 1-й Магистральный											
путик, д. 5 а, Бизнес центр "Магистраль Плаза"											
Вентиляция и кондиционирование						Стация	Лист	Листов			
Спецификация оборудования и						Р	1	4			
материалов						ООО Группа компаний "ВВК Инжиниринг"					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Изоляция Армофлекс	13x35 13x48 13x54 13x60 13x76 13x89		Элита	н.м.	50 160 115 25 110 260		
17	Вентиляционная решетка	4 АПР-600x600 4 АПР1200x600 LD 14,1/2 L2000		Арктис Арктис IMR КЛИМА	шт.	112 35 4		
18	Гибкие воздуховоды	φ160 φ200 φ250 φ315		Polar Bear Polar Bear Polar Bear	н.м.	5 43,8 114,48 79,8		
19	Воздуховоды из оцинкованной стали	φ160 φ200 φ250 φ315	ГОСТ 24.751 ГОСТ 24.751 ГОСТ 24.751 ГОСТ 24.751		н.м. / м ² н.м. / м ² н.м. / м ² н.м. / м ²	6,0 25,8 104,2 33,6	3,01 16,2 81,8 33,2	
20	Сплит-система настенного типа	FAQ71B/RP71BV		Daikin	шт.	4		
21	Труба медная 3/8"			Элита	н.м.	250		
	Труба медная 5/8"			Элита	н.м.	250		
22	Изоляция Армофлекс 3/8"			Элита	н.м.	250		
	Изоляция Армофлекс 5/8"			Элита	н.м.	250		
23	VRV система наружный блок	GW-G160/N1V		Generale climate	шт.	1		
	Внутренний блок канального типа	GC-G45/DHVN1		Generale climate	шт.	2		
		GC-G36/DHVN1		Generale climate	шт.	2		

Согласовано:			

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

					<div style="text-align: center;"> Д-12/03 ОВ 2.С </div>	Исч
						3
Мем.	Кол. уч.	Исч	№ док	Подпись		Дата

